

Auxiliar en el tratamiento de las náuseas y vómitos inducidos por la quimioterapia

TABLETAS SUBLINGUALES

FORMA FARMACÉUTICA Y FORMULACIÓN:

Cada TABLETA Sublingual de 300 mg contiene:

Colchicum autumnale 4X, Colchicum autumnale 6X (Disminuye las Náuseas por el olor de los alimentos), Conium maculatum 2X, Conium maculatum 4X (Disminuye el Vértigo y las náuseas después de la quimioterapia), Ipecacuanha 4X, Ipecacuanha 30X, Ipecacuanha 200X, (Disminuye las náuseas severas y vómitos después de la quimioterapia), Nux Vomica 4X (Disminuye el dolor en el estómago sensible con las náuseas y los vómitos después de la quimioterapia), Pulsatilla pratensis 6X (Disminuye el vértigo y las náuseas después de la quimioterapia), Veratrum álbum 3X, Veratrum álbum 30X, Veratrum álbum 200X (Ayuda a eliminar los vómitos copiosos y náuseas después de la quimioterapia), Argentum Nitricum 6X (Ayuda a eliminar las Náuseas, y las arcadas secas, después de la quimioterapia), 3mg por cada base de lactosa.

INDICACIONES TERAPÉUTICAS:

Auxiliar en el tratamiento de las náuseas y vómitos inducidos por la quimioterapia en etapa temprana y tardía.

FARMACOCINÉTICA Y FARMACODINAMIA

La acción del remedio homeopático en su mecanismo activo descansa en dos principios esenciales:

LA SIMILITUD ENTRE EL PODER TÓXICO DE UNA SUSTANCIA Y SU PODER TERAPÉUTICO

1- Determinadas sustancias utilizadas en dosis ponderables provocan síntomas en una persona sana mientras que utilizadas en dosis muy bajas o infinitesimales pueden curar estos síntomas en una persona enferma. El principio activo es el principio de similitud. "Simillia Similibus Curantur" lo similar debe tratarse con lo similar.

LA INDIVIDUALIZACIÓN DEL TRATAMIENTO

2- Utilizando dosis infinitesimales como se aplica en la homeopatía clásica donde se necesita conocer todos los síntomas del paciente, tanto los relacionados directamente a su enfermedad como los que indican su reacción individual ante esa misma enfermedad.

Por lo tanto el principio de Arndt-Schulz (Ley efecto inverso) explica los principios de dilución farmacológico donde nos indica la relación existente entre los diferentes niveles de dilución y la acción profunda: donde diluciones bajas estimulan, diluciones medias modulan y diluciones altas inhiben sin suprimir la función del órgano.

De esta forma la homeopatía lo hace posible basado en esos dos principios esenciales tratar las enfermedades con remedios diluidos y dinamizados en forma integral; esto es, actuando sobre los planos físico, funcional, emocional y mental.

CONTRAINDICACIONES:

Embarazo, lactancia e hipersensibilidad a los componentes de la fórmula.



PREQUMM

PREQUIMM[®]

REACCIONES SECUNDARIAS Y ADVERSAS:

No se conocen.

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS Y DE OTRO GÉNERO:

No se conocen.

ALTERACIONES DE PRUEBA DE LABORATORIO:

No se han presentado alteraciones en las pruebas de laboratorio.

PRECAUCIONES EN RELACIÓN CON EFECTOS DE CARCINOGENESIS, MUTAGÉNESIS, TERATOGENESIS Y SOBRE LA FERTILIDAD:

No se conocen.

DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Se disuelven 2 tabletas debajo de la lengua cada 15 minutos por un periodo de 2 horas antes de la quimioterapia, después de la quimioterapia disolver 2 tabletas cada 15 minutos por 2 tomas, y continuar con 2 tabletas cada 4 horas por 7 a 10 días.

DOSIS DE RESCATE:

En caso de crisis de náuseas y/o vómitos disolver 2 tabletas debajo de la lengua cada 15 minutos hasta que desaparezcan los síntomas por un periodo máximo de 2 horas, posteriormente continuar con el esquema previo de 2 tabletas cada 4 horas.

MANIFESTACIONES Y MANEJO DE LA SOBREDOSIFICACIÓN O INGESTA ACCIDENTAL:

No se conocen.

PRESENTACIÓN:

Envase de 100 Tabletassublinguales.

RECOMENDACIONES:

Manténgase en un lugar fresco y seco.

LEYENDAS DE PROTECCIÓN:

Literatura exclusiva para Médicos.

No se deje al alcance de los niños.

FEDERAL DRUG ADMINISTRATION:

NDC: 62630-001-17

BIBLIOGRAFIA

1. Kelly KM. Complementary and Alternative Therapies for Children with Cancer. European Journal of Cancer 2004, 40: 2041-46.
2. Joel G. Anderson, Ann Gill Taylor. Use of Complementary Therapies for Cancer. J. Altern Complement Med. 2012 March; 18(3): 235-241.
3. Mc Ewen B.S. Physiology and Neurobiology of Stress and Adaptation: Central Role of the Brain. Physiology Rev. 2007; 87(3): 873-904.
4. Grider JR, Kummerle JF, Jim JG. 5-HT Released by Mucosal Stimuli Initiates Peristalsis by Activating 5HT4/ 5-HT1p Receptors on Sensory C GRP Neurons. Am. J. Physiol. 1996; 270 (5pt 1): 778-782.
5. Gershon M.D. The Enteric Nervous System: A Second Brain. Hosp. Pract. 1999; 34(7): 31-32, 35-38, 41-42 passim.

Distribuido en los Estados Unidos de Norte America Por:

ZRG Detox Inc., 2310 M.L. King Ave., Calexico, CA 92231

Phone: 760-540-5311 Toll Free inside USA 1-888-208-2024

 PreQuimm www.prequimm.com customerservice@zrgdetox.com

Hecho en los Estados Unidos de Norte America Por:

OHM PHARMA, INC., Mineral Wells, Tx 76067

Distribuido en Puerto Rico Por:

Farmacia Candelaria, PMB 939, PO Box 2500, TDA Baja PR 00951

ortizj37@hotmail.com

Tel. (787) 637-5131

